

江西省赣州生态环境监测中心

监 测 报 告

赣环监字（ 2021 ）第 GZ-LX1109 号

项目名称：2021 年 11 月赣州市县级集中式饮用水源地应急监测

委托单位：江西省生态环境监测中心

监测类别：委托监测

报告日期：2021 年 11 月 19 日

（检验检测专用章）

江西省赣州生态环境监测中心监测报告

项目名称	2021 年 11 月赣州市县级集中式饮用水源地应急监测			检测类别	委托监测
委托单位	江西省生态环境监测中心			联系人	陈会明
				联系电话	0791-86866734
委托单位地址	江西省南昌市洪都北大道 1131 号			来样方式	采样
采样人员	李波、吴林生、肖琼妍、曾芬、 吴婷、彭焕基、陈海锋、谢晓芳、 葛飞、邱敬彬、罗洵、汪笑、 李常平、叶程翔、黄斌、刘力、 廖小保、黄超、高睿、黄志伟、 钟敏、王世威、邹成、赖敏、曾明、 张洁、李泽彬、朱业鑫、赖群峰、 李春红、罗四海、阮琪、刘远飞、 赖小凤			样品数量	地表水：23 个
采样日期	2021.11.1-2	收样日期	2021.11.2	检测日期	2021.11.2-9
水样感官描述	水样无色、无气味、无浮油。				
周边环境	周边环境无明显污染源。				
采样方法	《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）				
检测项目	20211102SZ068-20211102SZ090：水温、pH 值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯①、异丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯②、硝基苯、二硝基苯④、硝基氯苯⑤、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并(a)芘、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、铈、叶绿素 a、透明度				
意见和解释					

江西省赣州生态环境监测中心检测结果报告单

表 1 地表水水质监测方法、监测仪器情况一览表

监测项目	分析方法	所使用仪器名称及编号
水温	水质水温的测定 温度计法 (GB 13195-91)	温度计 (ZY353)
pH 值	水质 pH 的测定 电极法 (HJ 1147-2020)	MP 523-04 pH 计 (ZY371)
溶解氧	水质溶解氧的测定 电化学探头法 (HJ 506-2009)	MP516 溶解氧测试仪 (ZY373)
高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 酸性高锰酸钾法 (GB 11892-89)	DK-98-II A 电热恒温水浴锅 (ZY264、ZY265)
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 (HJ 828-2017)	酸式滴定管 (50ml)
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 (HJ 505-2009)	HQ30D 型 便携式溶解氧分析仪 (ZY293)、LRH-150A 生化培养箱 (ZY347)
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 (HJ 535-2009)	VIS-7200A 可见分光光度计 (ZY229-1)
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89)	VIS-7220 型可见分光光度计 (ZY003)
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法 (HJ 636-2012)	T9S 紫外可见分光光度计 (ZY263)
硒	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 (HJ 694-2014)	AFS-230E 原子荧光分光光度计 (ZY159)
砷		
锑		
汞	水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (HJ597-2011)	F732-S 双光束数显测汞仪 (ZY231-2)
六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 (GB 7467-87)	VIS-7200A 可见分光光度计 (ZY229-1)

江西省赣州生态环境监测中心检测结果报告单

续表 1

地表水水质监测方法、监测仪器情况一览表

监测项目	分析方法	所使用仪器名称及编号
氰化物	水质 氰化物的测定 异烟酸-巴比妥酸分光光度法（HJ 484-2009）	UV2600 型 紫外分光光度计（ZY228）
挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（HJ 503-2009）	VIS-7220 型可见分光光度计（ZY003）
石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）（HJ 970-2018）	TU-1800S 紫外分光光度计（ZY002）
阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法（GB 7494-87）	UV2600 型 紫外分光光度计（ZY228）
硫化物	水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法（HJ/T 200-2005）	GMA3386 气相分子吸收光谱仪（ZY295）
粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法（HJ 347.2-2018）	恒温箱（ZY171）、生化培养箱（ZY379）
硫酸盐	水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法（HJ 84-2016）	ECO IC 离子色谱仪（ZY386）
氯化物		
氟化物		
硝酸盐氮		
铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 11911-89）	SP-3530AA 火焰原子吸收分光光度计（ZY366）
锰		
甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（HJ 601-2011）	VIS-7220 型 可见分光光度计（ZY003）

江西省赣州生态环境监测中心检测结果报告单

续表 1

地表水水质监测方法、监测仪器情况一览表

监测项目	分析方法	所使用仪器 名称及编号
钴	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 700-2014）	Agilent 7700X ICP-MS (ZY240)
铍		
镍		
钡		
钒		
铊		
铊		
铜		
镉		
铅		
锌		
钼	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 700-2014）	NexION 300X ICP-MS (ZY262)
硼		
三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、氯苯、1, 4-二氯苯、1, 2-二氯苯、苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、异丙苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法（HJ 639-2012）	Agilent 7890B-5977A 气相色谱质谱联用仪（ZY249）
林丹、滴滴涕（DDT）	水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法（GB 7492-87）	Agilent 7890B 气相色谱仪 (ZY298)
阿特拉津	水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法（HJ 587-2010）	高效液相色谱仪(ZY247)

江西省赣州生态环境监测中心检测结果报告单

续表 1

地表水水质监测方法、监测仪器情况一览表

监测项目	分析方法	所使用仪器 名称及编号
苯并 (a) 芘	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 (HJ 478-2009)	高效液相色谱仪(ZY247)
1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯、 1,3,5-三氯苯	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气 相色谱-质谱法 (HJ 699-2014)	Agilent 7890B-5977A 气相色谱质谱联用仪 (ZY300)
硝基苯、对二硝基苯、间二 硝基苯、邻二硝基苯、对硝 基氯苯、间硝基氯苯、邻硝 基氯苯	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱 法 (HJ 716-2014)	
邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二 甲酸二(2-乙基己基)酯	半挥发性有机物 气相色谱-质谱法《水和废水 监测分析方法》第四版	
叶绿素 a	水质 叶绿素 a 的测定 分光光度法 (HJ 897-2017)	VIS-7220 型可见分光光度计 (ZY127)
浊度	水质 浊度的测定 浊度计法 (HJ 1075-2019)	WGZ-200 浊度仪 (ZY332)
透明度	透明度的测定 《水和废水监测分析方法》 (第四版)	透明度 塞氏盘法 (ZY396)

江西省赣州生态环境监测中心检测结果报告单

表 2 2021 年 11 月赣州市县级集中式饮用水源地应急监测报告结果一览表

采样地址	样品编号	本月 取水量	水温 ℃	pH 值	溶解氧 mg/L	高锰酸盐 指数	化学需 氧量 mg/L	五日生化 需氧量 mg/L	氨氮 mg/L	总磷 mg/L	总氮 mg/L	铜 mg/L	锌 mg/L	氟化物 mg/L
安远县水厂（艾坝水库）	20211102SZ068	-1	13.0	7.4	8.44	2.0	5	0.8	0.051	0.02	0.15	0.00048	0.00932	0.142
崇义县水厂（长河坝水库）	20211102SZ069	-1	17.0	7.6	7.61	0.8	4L	0.5L	0.044	0.02	0.27	0.00154	0.00255	0.219
大余县水厂（章江）	20211102SZ070	-1	18.0	7.3	6.23	0.8	4L	1.0	0.041	0.01	0.48	0.00102	0.00293	0.208
定南县水厂（礼亨水库）	20211102SZ071	-1	20.5	7.7	8.26	2.1	6	0.6	0.312	0.02	0.51	0.00022	0.00080	0.297
赣县水厂（规划）（贡江）	20211102SZ072	-1	19.5	7.7	8.29	1.6	8	0.7	0.100	0.05	1.00	0.00132	0.0158	0.389
方法检出限	/	/	0.1	/	/	0.5	4	0.5	0.025	0.01	0.05	0.00008	0.00067	0.006

1、pH 值无量纲；

2、数值加后缀“L”表示监测结果低于方法检出限值。

江西省赣州市生态环境监测中心检测报告单

续表 2

[illegible]

江西省赣州市生态环境监测中心检测报告单

续表 2

[illegible]

江西省赣州市生态环境监测中心检测报告单

续表 2

采样地址	二甲苯①	异丙苯	氯苯	1,2-二氯苯	1,4-二氯苯	三氯苯②	硝基苯	二硝基苯④	硝基氯苯⑤	邻苯二甲酸二丁酯	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯
	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
安远县水厂（艾坝水库）	0.0012L	0.0003L	0.0002L	0.0004L	0.0004L	0.000121L	0.00004L	0.00015L	0.00015L	0.0025L	0.0025L
崇义县水厂（长河坝水库）	0.0012L	0.0003L	0.0002L	0.0004L	0.0004L	0.000121L	0.00004L	0.00015L	0.00015L	0.0025L	0.0025L
大余县水厂（章江）	0.0012L	0.0003L	0.0002L	0.0004L	0.0004L	0.000121L	0.00004L	0.00015L	0.00015L	0.0025L	0.0025L
定南县水厂（礼亭水库）	0.0012L	0.0003L	0.0002L	0.0004L	0.0004L	0.000121L	0.00004L	0.00015L	0.00015L	0.0025L	0.0025L
赣县水厂（规划）（贡江）	0.0012L	0.0003L	0.0002L	0.0004L	0.0004L	0.000121L	0.00004L	0.00015L	0.00015L	0.0025L	0.0025L
方法检出限	0.0012	0.0003	0.0002	0.0004	0.0004	0.000121	0.000040	0.00015	0.00015	0.0025	0.0025

1、数值加后缀“L”表示监测结果低于方法检出限数值；

2、二甲苯①指对-二甲苯（检出限 0.0005mg/L），间-二甲苯（检出限 0.0005 mg/L），邻-二甲苯（检出限 0.0002 mg/L）；

3、三氯苯②指 1,2,3-三氯苯（检出限 0.000046 mg/L），1,2,4-三氯苯（检出限 0.000038 mg/L），1,3,5-三氯苯（检出限 0.00037mg/L）；

4、二硝基苯④指对-二硝基苯（检出限 0.00005 mg/L），间-二硝基苯（检出限 0.00005 mg/L），邻-二硝基苯（检出限 0.00005mg/L）；

5、硝基氯苯⑤指对-硝基氯苯（检出限 0.00005 mg/L），间-硝基氯苯（检出限 0.00005 mg/L），邻-硝基氯苯（检出限 0.00005 mg/L）。

江西省赣州生态环境监测中心检测结果报告单

续表 2 2021 年 11 月赣州市县级集中式饮用水源地应急监测报告结果一览表

采样地址	滴滴涕	林丹	阿特拉津	苯并(a)芘	钼	钴	铍	硼	锑	镍
	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
安远县水厂（艾坝水库）	0.0002L	0.000004L	0.00008L	0.0000004L	0.00032	0.00003L	0.00004L	0.00388	0.0002L	0.00006L
崇义县水厂（长河坝水库）	0.0002L	0.000004L	0.00008L	0.0000004L	0.00308	0.00003L	0.00004L	0.00446	0.0005	0.00006L
大余县水厂（章江）	0.0002L	0.000004L	0.00008L	0.0000004L	0.00236	0.00003L	0.00004L	0.00525	0.0005	0.00006L
定南县水厂（礼亭水库）	0.0002L	0.000004L	0.00008L	0.0000004L	0.00178	0.00010	0.00004L	0.00547	0.0004	0.00006L
赣县水厂（规划）（贡江）	0.0002L	0.000004L	0.00008L	0.0000004L	0.00235	0.00009	0.00006	0.0176	0.0007	0.00037
方法检出限	0.0002	0.000004	0.00008	0.0000004	0.00006	0.00003	0.00004	0.00125	0.0002	0.00006

备注 数值加后缀“L”表示监测结果低于方法检出限数值。

江西省赣州市生态环境监测中心检测报告单

表 2 2021 年 11 月赣州市县级集中式饮用水源地应急监测报告结果一览表

[illegible]

江西省赣州生态环境监测中心检测结果报告单

续表 2

2021 年 11 月赣州市县级集中式饮用水源地应急监测报告结果一览表

采样地址	硒	砷	汞	镉	六价铬	铅	氰化物	挥发酚	石油类	阴离子表面活性剂	硫化物	粪大肠菌群	硫酸盐
	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	个/L	mg/L
会昌县水厂（石壁坑水库）	0.0004L	0.0003L	0.00001L	0.00005L	0.004L	0.00056	0.001L	0.0003L	0.01L	0.05L	0.013	20	1.96
龙南县水厂（桃江）	0.0004L	0.0013	0.00001L	0.00005L	0.004L	0.00058	0.001L	0.0003L	0.01L	0.05L	0.009	16000	43.2
龙南县石峡山水厂	0.0004L	0.0012	0.00001L	0.00005L	0.004L	0.00098	0.001L	0.0003L	0.01L	0.05L	0.012	230	3.88
南康区水厂（章惠渠）	0.0004L	0.0094	0.00001L	0.00006	0.004L	0.00085	0.001L	0.0003L	0.01L	0.05L	0.020	24000	24.3
宁都县第二水厂	0.0004L	0.0003L	0.00001L	0.00005L	0.004L	0.00072	0.001L	0.0003L	0.01L	0.05L	0.016	3500	3.30
方法检出限	0.0004	0.0003	0.00001	0.00005	0.004	0.00009	0.001	0.0003	0.01	0.05	0.005	20	0.018

数值加后缀“L”表示监测结果低于方法检出限值。

江西省赣州生态环境监测中心检测结果报告单

续表 2

2021 年 11 月赣州市县级集中式饮用水源地应急监测报告结果一览表

采样地址	二甲苯①	异丙苯	氯苯	1,2-二氯苯	1,4-二氯苯	三氯苯②	硝基苯	二硝基苯④	硝基氯苯⑤	邻苯二甲酸二丁酯	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯
	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
会昌县水厂(石壁坑水库)	0.0012L	0.0003L	0.0002L	0.0004L	0.0004L	0.000121L	0.00004L	0.00015L	0.00015L	0.0025L	0.0025L
龙南县水厂(桃江)	0.0012L	0.0003L	0.0002L	0.0004L	0.0004L	0.000121L	0.00004L	0.00015L	0.00015L	0.0025L	0.0025L
龙南县石峡山水厂	0.0012L	0.0003L	0.0002L	0.0004L	0.0004L	0.000121L	0.00004L	0.00015L	0.00015L	0.0025L	0.0025L
南康区水厂(章惠渠)	0.0012L	0.0003L	0.0002L	0.0004L	0.0004L	0.000121L	0.00004L	0.00015L	0.00015L	0.0025L	0.0025L
宁都县第二水厂	0.0012L	0.0003L	0.0002L	0.0004L	0.0004L	0.000121L	0.00004L	0.00015L	0.00015L	0.0025L	0.0025L
方法检出限	0.0012	0.0003	0.0002	0.0004	0.0004	0.000121	0.000040	0.00015	0.00015	0.0025	0.0025

1、数值加后缀“L”表示监测结果低于方法检出限值；

2、二甲苯①指对-二甲苯（检出限 0.0005mg/L），间-二甲苯（检出限 0.0005 mg/L），邻-二甲苯（检出限 0.0002 mg/L）；

3、三氯苯②指 1,2,3-三氯苯（检出限 0.000046 mg/L），1,2,4-三氯苯（检出限 0.000038 mg/L），1,3,5-三氯苯（检出限 0.00037mg/L）；

4、二硝基苯④指对-二硝基苯（检出限 0.00005 mg/L），间-二硝基苯（检出限 0.00005 mg/L），邻-二硝基苯（检出限 0.00005mg/L）；

5、硝基氯苯⑤指对-硝基氯苯（检出限 0.00005 mg/L），间-硝基氯苯（检出限 0.00005 mg/L），邻-硝基氯苯（检出限 0.00005 mg/L）。

备注

江西省赣州生态环境监测中心检测结果报告单

续表 2 2021 年 11 月赣州市县级集中式饮用水源地应急监测报告结果一览表

采样地址	滴滴涕 mg/L	林丹 mg/L	阿特拉津 mg/L	苯并(a)芘 mg/L	钼 mg/L	钴 mg/L	铍 mg/L	硼 mg/L	锑 mg/L	镍 mg/L
会昌县水厂（石壁坑水库）	0.0002L	0.000004L	0.00008L	0.0000004L	0.00050	0.00003L	0.00004L	0.00383	0.0006	0.00006L
龙南县水厂（桃江）	0.0002L	0.000004L	0.00008L	0.0000004L	0.00212	0.00011	0.00004L	0.0301	0.0005	0.00042
龙南县石峡山水厂	0.0002L	0.000004L	0.00008L	0.0000004L	0.00052	0.00004	0.00004L	0.00392	0.0006	0.00006
南康区水厂（章惠渠）	0.0002L	0.000004L	0.00008L	0.0000004L	0.0357	0.00057	0.00004L	0.102	0.0007	0.00085
宁都县第二水厂	0.0002L	0.000004L	0.00008L	0.0000004L	0.00064	0.00003	0.00004L	0.00404	0.0003	0.00006L
方法检出限	0.0002	0.000004	0.00008	0.0000004	0.00006	0.00003	0.00004	0.00125	0.0002	0.00006

数值加后缀“L”表示监测结果低于方法检出限值。

备注

江西省赣州生态环境监测中心检测结果报告单

表 2 2021 年 11 月赣州市县级集中式饮用水源地应急监测报告结果一览表

采样地址	样品编号	本月 取水量	水温 ℃	pH 值	溶解氧 mg/L	高锰酸盐 指数	化学需 氧量 mg/L	五日生化 需氧量 mg/L	氨氮 mg/L	总磷 mg/L	总氮 mg/L	铜 mg/L	锌 mg/L	氟化物 mg/L
全南县水厂（武坊山水库）	20211102SZ078	-1	17.5	7.7	9.02	1.8	8	0.7	0.076	0.02	0.14	0.00030	0.00206	0.088
全南县水厂（龙兴水库）	20211102SZ079	-1	18.0	7.3	6.61	1.4	5	0.5L	0.214	0.02	0.36	0.00029	0.00583	0.173
瑞金市水厂（陈石水库）	20211102SZ080	-1	19.0	7.0	5.40	1.9	6	1.0	0.044	0.02	0.63	0.00035	0.00398	0.122
瑞金市水厂（南华水库）	20211102SZ081	-1	15.0	7.1	8.24	1.4	4L	0.7	0.038	0.01L	0.31	0.00028	0.00579	0.093
上犹县南河水库	20211102SZ082	-1	20.0	7.2	8.65	1.1	4L	0.6	0.030	0.01	0.49	0.00080	0.0128	0.284
方法检出限	/	/	0.1	/	/	0.5	4	0.5	0.025	0.01	0.05	0.00008	0.00067	0.006

1、pH 值无量纲；

2、数值加后缀“L”表示监测结果低于方法检出限值。

江西省赣州生态环境监测中心检测结果报告单

续表 2

2021 年 11 月赣州市县级集中式饮用水源地应急监测报告结果一览表

采样地址	硒	砷	汞	镉	六价铬	铅	氰化物	挥发酚	石油类	阴离子表面活性剂	硫化物	粪大肠菌群	硫酸盐
	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	个/L	mg/L
全南县水厂（武坊山水库）	0.0004L	0.0007	0.00001L	0.00005L	0.004L	0.00027	0.001L	0.0003L	0.01L	0.05L	0.008	20L	1.06
全南县水厂（龙兴水库）	0.0004L	0.0004	0.00001L	0.00005L	0.004L	0.00065	0.001L	0.0003L	0.01L	0.05L	0.009	20L	1.66
瑞金市水厂（陈石水库）	0.0004L	0.0027	0.00001L	0.00005L	0.004L	0.00081	0.001L	0.0003L	0.01L	0.05L	0.005L	20L	2.25
瑞金市水厂（南华水库）	0.0004L	0.0015	0.00001L	0.00005L	0.004L	0.00023	0.001L	0.0003L	0.01L	0.05L	0.013	20L	5.96
上犹县南河水库	0.0004L	0.0077	0.00001L	0.00005L	0.004L	0.00037	0.001L	0.0003L	0.01L	0.05L	0.016	230	7.55
方法检出限	0.0004	0.0003	0.00001	0.00005	0.004	0.00009	0.001	0.0003	0.01	0.05	0.005	20	0.018

数值加后缀“L”表示监测结果低于方法检出限值。

江西省赣州市生态环境监测中心检测报告单

续表 2

[illegible]

江西省赣州市生态环境监测中心检测报告单

续表 2

采样地址	二甲苯①	异丙苯	氯苯	1,2-二氯苯	1,4-二氯苯	三氯苯②	硝基苯	二硝基苯④	硝基氯苯⑤	邻苯二甲酸二丁酯	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯
	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
石城县水厂（琴江）	0.0012L	0.0003L	0.0002L	0.0004L	0.0004L	0.000121L	0.00004L	0.00015L	0.00015L	0.0025L	0.0025L
信丰县第二水厂	0.0012L	0.0003L	0.0002L	0.0004L	0.0004L	0.000121L	0.00004L	0.00015L	0.00015L	0.0025L	0.0025L
兴国县支水厂（长冈水库）	0.0012L	0.0003L	0.0002L	0.0004L	0.0004L	0.000121L	0.00004L	0.00015L	0.00015L	0.0025L	0.0025L
寻乌县太湖水库水源地	0.0012L	0.0003L	0.0002L	0.0004L	0.0004L	0.000121L	0.00004L	0.00015L	0.00015L	0.0025L	0.0025L
乌县水厂（九曲湾水库寻）	0.0012L	0.0003L	0.0002L	0.0004L	0.0004L	0.000121L	0.00004L	0.00015L	0.00015L	0.0025L	0.0025L
方法检出限	0.0012	0.0003	0.0002	0.0004	0.0004	0.000121	0.000040	0.00015	0.00015	0.0025	0.0025

1、数值加后缀“L”表示监测结果低于方法检出限值数值；

2、二甲苯①指对-二甲苯（检出限 0.0005mg/L），间-二甲苯（检出限 0.0005 mg/L），邻-二甲苯（检出限 0.0002 mg/L）；

3、三氯苯②指 1,2,3-三氯苯（检出限 0.00046 mg/L），1,2,4-三氯苯（检出限 0.00038 mg/L），1,3,5-三氯苯（检出限 0.00037mg/L）；

4、二硝基苯④指对-二硝基苯（检出限 0.00005 mg/L），间-二硝基苯（检出限 0.00005 mg/L），邻-二硝基苯（检出限 0.00005mg/L）；

5、硝基氯苯⑤指对-硝基氯苯（检出限 0.00005 mg/L），间-硝基氯苯（检出限 0.00005 mg/L），邻-硝基氯苯（检出限 0.00005 mg/L）。

备注

江西省赣州市生态环境监测中心检测报告单

续表 2

[illegible]

江西省赣州生态环境监测中心检测结果报告单

续表 2

2021 年 11 月赣州市县级集中式饮用水源地应急监测报告结果一览表

采样地址	钡	钒	铊	叶绿素 a	透明度	水质类别	超标项目 (超标倍数)
	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	cm	类	/
于都县窑塘水厂	0.0226	0.00056	0.00004	0.004	-1	II	无
于都县贡江南区水厂（第三水厂）	0.0356	0.00067	0.00005	0.005	-1	II	无
宁都县第一水厂	0.0123	0.00019	0.00003	0.004	-1	I	无
方法检出限	0.00020	0.00008	0.00002	0.002	/	/	
备注							

报告结束

报告编制：陈峰

复核：陈峰

审核：Xiaix

签发：林芳

2021 年 11 月 19 日